(レジメン名) **FP療法 (5-FU+シスプラチン)**

[食道癌]

•	. ////	•				
				1サイクル	,	2サイクル
[薬剤名]		Day	1 8	15	22	29
シスプラチン	70 mg/m2		\downarrow			\downarrow
5-FU	700 mg/m2		\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow			\downarrow

投与サイクル 4 週毎

●投与方法●

Day1

- ①イメンドカプセル125mg
- ②フィジオ140(120分)
- ③アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+生食100mL(30分)
- ④シスプラチン +生食500mL(120分)
- ⑤フィジオ140(120分)
- ⑥アクチット(120分)
- ⑦5-FU +フィジオ140 (24時間)
- ⑧フィジオ140 (120分)
- ⑨アクチット(4時間)

Day2

- ① アクチット(6時間)
- ②フィジオ140 (4時間)
- ③フィジオ140 (4時間)
- ④5-FU +フィジオ140 (24時間)

Day3

- ①フィジオ140 (4時間)
- ②フィジオ140(4時間)
- ③5-FU +フィジオ140 (24時間)

Day4

- ①フィジオ140 (4時間)
- ②フィジオ140 (4時間)
- ③5-FU +フィジオ140 (24時間)
- ④生食100mL(③終了後)