診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

指標集計結果 集計表 期間:令和6年6月1日~令和7年5月31日

|   | 診療科 | K⊐− F    | 名称                                  | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率   | 平均年齢  |
|---|-----|----------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------|-------|
| 1 | 内科  | K688     | 内視鏡的胆道ステント留置術                       | 76  | 2.50         | 9.86         | 2.63% | 84.96 |
| 2 |     | K7211    | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2<br>c m未満)      | 43  | 0.44         | 1.00         | 0.00% | 69.28 |
| 3 |     | К697-32п | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2 c mを超える) (その他)     | 38  | 6.08         | 6.95         | 0.00% | 74.97 |
| 4 |     | K6152    | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)<br>(選択的動脈化学塞栓術) | 25  | 1.00         | 12.68        | 0.00% | 75.56 |
| 5 |     | K533-2   | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術                      | 12  | 1.25         | 8.75         | 0.00% | 62.33 |

#### 【解説】

内科で多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術です。

内視鏡での実施のため、術前後の在院日数は短くなっています。

続いて、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、血管塞栓術が上位を占めており、内科では約9割が内視鏡下での手術です。

|   | 診療科  | Kコード   | 名称                  | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率   | 平均年齢  |
|---|------|--------|---------------------|-----|--------------|--------------|-------|-------|
| 1 | 循環器科 | K5493  | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他)  | 14  | 1.86         | 2.36         | 0.00% | 73.71 |
| 2 |      | K616   | 四肢の血管拡張術・血栓除去術      | 10  | 2.40         | 3.60         | 0.00% | 71.60 |
| 3 |      | K597-2 | ペースメーカー交換術          | 1   | -            | -            | -     | -     |
| 4 |      | K5972  | ペースメーカー移植術(経静脈電極)   | 1   | -            | -            | -     | -     |
| 5 |      | K5951  | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿 |     | _            |              |       |       |
|   |      |        | 刺、心外膜アプローチ)         |     |              |              |       |       |

循環器内科で最も多い手術は、経皮的冠動脈ステント留置術です。続いて下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんに対する四肢の血管拡張術・血栓除去 術が上位を占めています。

当院ではカテーテル治療に力を入れており、可能な範囲で緊急対応も行っています。

患者数が10未満の症例については、数値を掲載していません。

|   | 診療科 | K⊐− F*  | 名称                                   | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率   | 平均年齢  |
|---|-----|---------|--------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------|-------|
| 1 | 外科  | K672-2  | 腹腔鏡下胆嚢摘出術                            | 32  | 3.09         | 8.75         | 3.13% | 64.69 |
| 2 |     | K6335   | 鼠径ヘルニア手術                             | 10  | 0.90         | 6.30         | 0.00% | 73.80 |
| 3 |     | K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)                 | _   | _            | _            | =     | _     |
| 3 |     | K719-3  | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術                        | _   | _            | _            | =     | _     |
| 3 |     | K7193   | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍<br>手術)          | =   | _            | -            | -     | -     |
| 4 |     | K61211  | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)<br>(単純)          | =   |              |              | =     | -     |
| 4 |     | K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの)               | _   | =            | =            | =     | -     |
| 5 |     | K6113   | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテー<br>テル設置(頭頸部その他) | _   | _            | _            | -     | _     |
| 5 |     | K635    | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法                        | _   | 1            |              | _     | _     |

外科で最も多い手術は、腹腔鏡下胆嚢摘出術です。続いて鼠径ヘルニア手術が上位を占めています。

地域の開業医の先生方から患者さんを紹介いただき手術を実施することもあり、緊急手術対応も行っています。また、胆嚢摘出術は腹腔鏡下で手術を行っていますが、従来の開腹での手術も行っています。

患者数が10未満の症例については、数値を掲載していません。

|   | 診療科  | K⊐− F | 名称                 | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率    | 平均年齢  |
|---|------|-------|--------------------|-----|--------------|--------------|--------|-------|
| 1 | 整形外科 | K0461 | 骨折観血的手術(大腿)        | 45  | 3.51         | 45.09        | 6.67%  | 86.09 |
|   |      |       | 骨折観血的手術(上腕)        | 10  | 2.90         | 16.30        | 0.00%  | 67.70 |
|   |      |       | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕)   | _   | -            | -            | -      | -     |
| 2 |      | K0811 | 人工骨頭挿入術(股)         | 38  | 5.16         | 35.50        | 13.16% | 82.58 |
| 3 |      | K0462 | 骨折観血的手術(前腕)        | 24  | 0.75         | 5.75         | 4.17%  | 63.04 |
|   |      |       | 骨折観血的手術(下腿)        | 11  | 5.09         | 21.82        | 18.18% | 55.45 |
|   |      |       | 骨折観血的手術(足)         | -   | -            | _            | _      | -     |
| 4 |      | K0821 | 人工関節置換術(股)         | 13  | 1.54         | 32.85        | 7.69%  | 71.23 |
|   |      |       | 人工関節置換術(膝)         | 10  | 1.20         | 36.50        | 0.00%  | 69.70 |
|   |      |       | 人工関節置換術(肩)         | _   | -            | -            | -      | _     |
| 5 |      | K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)        | 11  | 0.64         | 5.18         | 9.09%  | 43.45 |
|   |      |       | 骨折観血的手術(指)         | _   | -            | 1            | -      | -     |
|   |      |       | 骨折観血的手術(足)         | _   | -            | -            | -      | _     |
|   |      |       | 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | _   | -            | _            | _      | _     |
|   |      |       | 骨折観血的手術(膝蓋骨)       | _   | _            | _            | _      | -     |

整形外科で多い手術は、大腿骨・前腕骨・鎖骨・下腿骨・上腕骨の骨折手術です。続いて股関節の人工骨頭挿入術、股関節・膝関節の人工関節置換術となっています。

骨折手術の中でも大腿骨の手術が最も多く、高齢の患者さんに多い手術となっています。

患者数が10未満の症例については、数値を掲載していません。

|   | 診療科   | K⊐−F   | 名称                   | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率    | 平均年齢  |
|---|-------|--------|----------------------|-----|--------------|--------------|--------|-------|
| 1 | 脳神経外科 | K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術         | 10  | 3.00         | 37.00        | 10.00% | 87.20 |
| 2 |       | K0461  | 骨折観血的手術(上腕)          | -   | -            | 1            | _      | -     |
|   |       |        | 骨折観血的手術(大腿)          | _   | _            | _            | -      | =     |
| 2 |       | K664   | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹 |     |              |              |        |       |
| 3 |       |        | 腔鏡下胃瘻造設術を含む)         | _   | _            | _            | _      | _     |

脳神経外科では、硬膜下血腫に対する穿孔洗浄術を行いました。

骨折観血的手術は脳神経外科入院中に整形外科に、胃瘻造設術は外科に依頼して実施しております。

患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。

|   | 診療科 | K⊐−F   | 名称                        | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率   | 平均年齢  |
|---|-----|--------|---------------------------|-----|--------------|--------------|-------|-------|
| 1 | 眼科  | K2821¤ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その<br>他) | 297 | 0.17         | 2.26         | 0.00% | 76.48 |
| 2 |     | K2191  | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)          | 10  | 0.00         | 2.10         | 0.00% | 76.80 |
| 3 |     | K2193  | 眼瞼下垂症手術 (その他)             | 1   | -            | -            | _     | -     |
| 3 |     | K224   | 翼状片手術 (弁の移植を要する)          | -   | _            | -            | _     | _     |
| 4 |     | K2172  | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法)            | _   | -            | 1            | 1     | -     |
| 5 |     | K2822  | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない)       | _   | _            | _            | -     | _     |
| 5 |     | K2231  | 結膜囊形成手術(部分形成)             | -   |              | _            | -     | _     |

眼科で最も多い手術は白内障に対する水晶体再建術です。片眼は1泊2日、両眼は3泊4日で実施しており、紹介患者も多く、 手術件数の約9割を占めています。続いて眼瞼下垂手術、翼状片手術、眼瞼内反症手術、結膜嚢形成手術となっています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。

|   | 診療科  | K⊐−F   | 名称                        | 患者数 | 平均術前<br>在院日数 | 平均術後<br>在院日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|---|------|--------|---------------------------|-----|--------------|--------------|-----|------|
| 1 | 泌尿器科 | K80361 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 10  | 1            | 5            | 0   | 75   |
|   |      |        | 経尿道的膀胱腫瘍切除術               | 1   | -            | _            | _   | _    |
| 2 |      | K768   | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術            | 1   | -            | _            | _   | _    |
| 3 |      | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術             | 1   | -            | _            | _   | _    |
| 4 |      | K802   | 膀胱腫瘍摘出術                   | -   | _            | _            | _   | =    |
| 4 |      | K805   | 膀胱瘻造設術                    | 1   | -            | _            | _   | _    |
| 4 |      | K821   | 尿道狭窄内視鏡手術                 | _   | _            | -            | _   | _    |
| 4 |      | K8411  | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)        | 1   |              | ĺ            | _   | -    |

#### 【解説】

泌尿器科では、膀胱悪性腫瘍手術、体外衝撃波による結石破砕術、経尿道的前立腺手術、尿道狭窄内視鏡手術を行いました。 患者数が10未満のものは、数値を掲載していません。